

Intrastathantering – Pyramid 4

Pyramid Business Studio

2022-02-11



Intrastat

Intrastat är i korthet den insamling av handelsstatistik som genom Statistiska centralbyråns (SCB) försorg (i Sverige) samlas centralt inom EU. SCB fastställer löpande vilka företag som är uppgiftsskyldiga, vilket innebär att du som företagare inte själv behöver fundera på om du är uppgiftsskyldig eller inte. SCB:s underlag för beslut om uppgiftsplikt hämtas från den skattedeklaration som lämnas från företagen till Skatteverket varje månad.

Intrastatrapport ska lämnas till SCB, eller genom ombud månadsvis på fastställt datum, avseende föregående tidsperiod, dvs. månad.

Rapporten ska omfatta uppgifter om in- eller utförsel, statistisk varukod, värde och kvantitet, samt uppgift om transaktionstyp med anledning till in- eller utförsel, avsändar- eller mottagarland och antalet transaktioner under perioden. För utförligare information kring Intrastat hänvisas till SCB (www.intrastat.scb.se) eller ombud.

Information från SCB gällande intrastatrapportering 2015


SCB informerar om att programvaran IDEP kommer att ersättas helt av den webbaserade versionen IDEP.WEB för de som väljer att importera filer. Ändringen träder i kraft från och med rapporten avseende 2015-01.

Sista rapport som går att lämna med IDEP.NET är därmed rapporten för december 2014, vilken har sista inlämningsdag 2015-01-16. För mer information och inloggningslänk se <http://www.scb.se/IDEPWEB/>.

Hämta nya rapporten ISBLID Intrastat-IDEP till Pyramid

Det är möjligt att importera **både textfil och Excelfil** till SCB. I Pyramid skapas en textfil som är semikolonseparerad, standardutförande enligt SCB. I Pyramid finns ett nytt rapportformat ISBLID Intrastat-IDEP som stödjer den nya programvaran IDEP.WEB. Rapportformatet levereras med pyramid från och med version 3.42A servicepack 04.

Skrivarinställning för intrastatrapporten enligt nedan. För mer detaljerad information se http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#Intrastat_141202



Kontakta din återförsäljare vid behov av hjälp.

För dig som kör en tidigare Pyramidversion hämtas rapporten ISBLID Intrastat-IDEP för installation via hemsidan:

http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#Intrastat_141202

Inställningar och förberedelser

Pyramid hanterar Intrastatuppgifter och presenterar rapportblanketter och listor för en uppgiftsperiod. Inställningar i rutin 791 Egenskaper Intrastat krävs för att intrastat ska skapas. De blanketter som ska användas måste du sedan kontrollera för att få önskat resultat vid kommande utskrifter.

Rutin 791 Egenskaper Intrastat

Här anges standardvärden och inställningar för hantering av intrastatrapporter. Egenskaperna är gemensamma för alla signaturer som använder systemet. Vissa fält är endast tillgängliga om modulen Valutaorder är installerad.

The screenshot shows the 'Intrastat' configuration window. It has a title bar 'Intrastat' and a 'Spara' button. The window is divided into sections: 'Egenskaper', 'Införsel', 'Utförsel', 'Kreditering', and 'Övrigt'. Under 'Införsel', 'Uppgiftsskyldig' is checked, 'Transaktionstyp' is '1-Köp/försäljning av varor', and 'Pristyp' is 'Kostnadspris'. Under 'Utförsel', 'Uppgiftsskyldig' is checked, 'Transaktionstyp' is '1-Köp/försäljning av varor', and 'Pristyp' is 'Debiterbart pris'. Under 'Kreditering', 'Transaktionstyp' is '2-Retur/ersättning av varor'. Under 'Övrigt', 'Statistikkod vid fel' is '7777777' and 'Ombud' is empty with a search icon.

▼ Införsel

☐

Uppgiftsskyldig införsel

Markera kryssrutan om införsel ska hanteras. Redan befintliga artiklar påverkas inte utan måste ändras manuellt i artikelregistret.

Transaktionstyp införsel

Ange transaktionstyp för införseltransaktion. Transaktioner skapas vid inleverans i grundmodulerna 400 Order/Lager/Inköp eller 300 Leverantörer.

Pristyp införsel

Ange pristyp för införseltransaktion. Läs mer om Pristyp införsel under avsnittet "Rutin 787 Statistikkoder".

▼ Utförsel

☐

Uppgiftsskyldig utförsel

Markera kryssrutan om utförsel ska hanteras. Redan befintliga artiklar påverkas inte utan måste ändras manuellt i artikelregistret. Kryssrutan är endast tillgänglig om modul Valutaorder finns installerad.

Transaktionstyp utförsel

Ange transaktionstyp för utförseltransaktion. Transaktioner skapas vid rapportering i grundmodulerna Projekt, Order eller Fakturering. Fältet är endast tillgängligt om modulen Valutaorder är installerad.

Pristyp utförsel

Ange pristyp för utförseltransaktion. Läs mer om Pristyp utförsel under avsnittet "Rutin 787 Statistikkoder". Fältet är endast tillgängligt om modulen Valutaorder är installerad.



Om du ska uppdatera många artiklar med intrastatinformation kan du istället använda rutin 9811 Ändra grupp av artiklar!

▼ Kreditering**Transaktionstyp kreditering**

Den här koden ska användas vid rapportering av kreditfakturer eller retur av vara. Värdet 2, Retursändning är förinställt standardvärde.

Inleverans	
Korrigeringstransaktion	Ändras tidigare gjord inleveranstransaktion.
Retur	Skapas det en transaktion med positivt antal för Utförsel med transaktionstyp 2.
Utleverans	
Utleverans med negativt antal	Skapas automatiskt en transaktion med positivt antal för Införsel med transaktionstyp 2.

▼ Övrigt**Statistikkod vid fel**

Numerisk kod 77777777, åtta sjuor i följd utan skiljetecken, markerar uppkommet fel vid hantering av varustatistik enligt fastställd EU-norm, t.ex. om en artikel saknar statistikkod. Koden 77777777 är ett förinställt värde.

Ombud

Ett företag kan lämna Intrastatrapport för hela eller delar av in- och utförseln via ombud. Anlitas ombud ska SCB underrättas i förväg. Ansvar för Intrastatrapporten ligger dock alltid hos det enskilda företaget. För utförligare bestämmelser beträffande ombud hänvisas till SCBs information. Adress och övriga uppgifter till det ombud som anlitas, kan registreras i rutin 725 Leverantörer.

Transaktionstyper

Beteckning för in- eller utförseltransaktion, ytterligare koder är inte tillåtna.

1. Köp/försäljning av varor
2. Retur/ersättning av varor
3. Varuleveranser inom ramen för biståndsprogram/hjälpleveranser, Gåvor
4. Varuleveranser för lönbearbetning
5. Varuleveranser efter lönbearbetning
6. Nationell kod, används ej i Sverige
7. Varuleveranser för gemensamma försvarsprojekt/regeringsprojekt
8. Byggnadsmaterial/utrustning för arbeten enligt allmänna byggnads- eller anläggningsavtal med samlingsfaktura
9. Övriga transaktioner

Rutin 787 Statistikkoder

Registreras för aktuella artiklar. Förteckning över aktuella koder tillhandahålls av SCB eller Tullverket.

Pristyper införsel

Koden för pristyp avser hur varuvärde beräknas, ytterligare koder är inte tillåta.

Lämpligt alternativ ska utgöra inlevererat värde. Rekommenderat värde är Kostnadspris.

Pristyp	Belopp
Kostnadspris.	Inlevererat belopp på inleveranstransaktionen.
Inköpspris.	Artikelns aktuella inköpspris i artikelregistret.
Baspris.	Artikelns aktuella baspris i artikelregistret.
Lagerpris.	Artikelns aktuella lagerpris i artikelregistret.
Kalkylpris.	Artikelns aktuella kalkylpris i artikelregistret.

Pristyper utförsel

Koden för pristyp avser hur varuvärdet beräknas, ytterligare koder är inte tillåtna. Modulen Valutaorder krävs för hantering av utförsel.

Lämpligt alternativ ska utgöra fakturerat värde. Rekommenderat värde är Debiterbart pris.

Pristyp	Belopp
Debiterbart pris	Rapporterat debiterbart belopp på utleveranstransaktionen.
Grundpris	Artikelns aktuella grundpris i artikelregistret.
Kostnadspris	Kostnad på utleveranstransaktionen.
Inköpspris	Artikelns aktuella inköpspris i artikelregistret.
Baspris	Artikelns aktuella baspris i artikelregistret.
Lagerpris	Artikelns aktuella lagerpris i artikelregistret.
Kalkylpris	Artikelns aktuella kalkylpris i artikelregistret.

Annan kvantitet

För vissa varor ska annan kvantitet anges, t.ex. liter, styck eller par. Vilka statistiska varukoder detta gäller och vilken sorts enhet som ska användas finns specificerat i den Kombinerade Nomenklaturen och på www.scb.se/intrastat. Markera kryssrutan om Annan kvantitet ska användas för statistikkoden.

Nettovikt

Markera denna kryssruta för att kunna använda nettovikt för statistiska varukoden.

Rutin 710 Artiklar

Intrastat blir med automatik markerad vid nyregistrering av artiklar efter det att egenskapen "Uppgiftsskyldig" för införsel eller utförsel markerats i rutin 791 Egenskaper Intrastat.

I fältet statistikkod anges den statistiska varukod (KN-kod) som ska användas för artikeln.

Ange artikelns nettovikt i kilo och/eller Annan kvantitet.



Om du ska uppdatera många artiklar med intrastatinformation kan du istället använda rutin 9811 Ändra grupp av artiklar!

Rutin 711 Setartiklar

Ska artikel i setartiklar intrastatföras markeras kryssrutan på ingående setartikelrad med Intrastat.

Rutin 823 Länder

Landskod med kryssrutan EU-medlem markerad hanterar intrastat.

Rutin 720 Kunder

För utförelse anges landskod i fliken Leveransadresser på kunden. Intrastat styrs av landskoden på kundens leveransadress och inte på kundens fakturaadress.

Rutin 725 Leverantörer

För införelse anges landskod. Intrastat styrs av landskoden på leverantören.

Rutin 482 Inköpstyp

Markera kryssrutan Intrastat för hantering av införelse på inköp. Kryssrutan är tillgänglig när "Uppgiftsskyldig införelse" har aktiverats i rutin 791 Egenskaper Intrastat.

Rutin 781 Projekttyp

Markera kryssrutan Intrastat för hantering av utförelse på order/projekt. Kryssrutan är endast tillgänglig om modulen Valutaorder finns installerad och "Uppgiftsskyldig utförelse" är aktiverad i rutin 791 Egenskaper Intrastat.

Rutin 744 Intrastatrapporter

Här skapas och skrivs intrastatrapport ut för valfri period. Underlag för samtliga fält i rapporten kontrolleras. Transaktioner för in- och utförelse räknas samman och märks för utskrift som kontrollerade.

Välj Intrastatblanketter och markera Blankettyper Införelse eller Utförelse. Ange rapporteringsmånad och välj blankett samt skrivare. Blanketten skrivs ut med kommandot Skriv ut.

När något fel har påträffats i de beställda rapporterna, visas sidodialogen "Skriv fellogg" där det dels går att beställa fellogg och dels att skriva om rapporten efter rättelse. Rätta eventuella fel genom att välja "Ändra transaktioner" och skriv ut på nytt.

Först sker en felkontroll av samtliga fält i rapporten. Antalet transaktioner för in- respektive utförelse räknas, samtidigt som transaktionerna markeras som kontrollerade. Är underlaget felfritt sker utskrift direkt efter skrivarfråga. Finns fel kan utskriften avbrytas, eller skrivas ut för senare rättning. Alternativt kan fellogg skrivas ut. Transaktioner markeras som utskrivna. När utskriften godkänts markeras ingående transaktioner för städning och perioden uppdateras.



Vid utskrift av angiven period kommer alla transaktioner som inte har blivit godkända tidigare, oavsett period, att skrivas ut.



Severutin SEVEISTA, tillgänglig via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Här kan intrastattransaktioner från tidigare perioder markeras som utskrivna och avslutade.

Ändra Transaktioner

Med detta kommando finns möjlighet att lägga till, ta bort och förändra intrastattransaktioner. Datumintervall måste anges medan statistik kod är valfritt, vilket underlättar om t ex felaktiga transaktioner med felkod 77777777 ska rättas. Välj Visa för att lista de transaktioner som matchar urvalet.

Ska en rättelse av en tidigare rapporterad intrastattransaktion göras måste en ny transaktion skapas och dess status sättas till 2 – Rättad. Ange också i vilken period som den felaktiga transaktionen blivit rapporterad. Från rutin 744 finns sedan möjlighet att skriva ut en blankett med enbart rättelser.